

# Kaminofen Dias XL

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: JUSTUS

Artikelnr.: 480911

Lieferzeit: ca. Zwischen **07.08.2026** und **13.08.2026** bei  
heutigem Zahlungseingang

**2.122,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 27.06.2026 - 19:29 Uhr)

## Artikelbilder:





---

## Produktbeschreibung:

- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box möglich (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ergonomische Position der Brennkammer

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Optionales Zubehör:

Standfuß zu Dias XL\*

Wand-Montagerahmen zu Dias XL\*

Box zu Dias XL\*

4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte\*

4-tlg. Fuß-Set Metall, Stellhöhe bis 4 cm zu Dias XL\*

\*nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechend dazu bestellen

## Technische Daten

<b>Ökodesign-Richtlinie</b>	ja
<b>Geprüft nach DIN/EN</b>	EN 16510
<b>DIBt-Zertifiziert</b>	nein
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Anschlussmöglichkeit 150 mm</b>	oben / hinten
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Standfuß"</b>	839 mm
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Box"</b>	874 mm
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "wandhängend"</b>	497 mm (von Unterkante Ofen)
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Holzfüße"</b>	794 mm
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "einstellbare Füße"</b>	515 mm
<b>Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm</b>	hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)

<b>Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)</b>	442 mm
<b>Nennwärmeleistung</b>	8,0 kW
<b>Wirkungsgrad</b>	>78 %
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	ca. 151 kg
<b>Gewicht Standfuß zu Dias XL</b>	ca. 26 kg
<b>Gewicht Wandmontagerahmen zu Dias XL</b>	ca. 10 kg
<b>Gewicht Box zu Dias XL</b>	ca. 25 kg
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 182 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	50 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	9,5 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	287 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	200 mm
<b>Brennstoff</b>	Holz/Holzbriketts



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt  
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911  
E-Mail: [info@dross-professional-services.com](mailto:info@dross-professional-services.com)  
<https://www.dross-professional-services.com>



[www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de) - [www.kf-gastrobraeter.de](http://www.kf-gastrobraeter.de) - [www.mue-gasbraeter.de](http://www.mue-gasbraeter.de) - [www.justus-ofenshop.de](http://www.justus-ofenshop.de) - [www.justus-grillshop.de](http://www.justus-grillshop.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647  
Verantwortlich gemäß § 55 RSIV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen