

# Kaminofen Dias XL

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: JUSTUS

Artikelnr.: 480911

Lieferzeit: ca.Zwischen **16.03.2026** und **20.03.2026** bei  
heutigem Zahlungseingang

**2.122,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 02.02.2026 - 05:48 Uhr)

## Artikelbilder:





---

## Produktbeschreibung:

- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box möglich (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ergonomische Position der Brennkammer

### Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz

### Serienmäßiger Lieferumfang:

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

### Optionales Zubehör:

Standfuß zu Dias XL\*

Wand-Montagerahmen zu Dias XL\*

Box zu Dias XL\*

4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte\*

4-tlg. Fuß-Set Metall, Stellhöhe bis 4 cm zu Dias XL\*

\*nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechend dazu bestellen

## Technische Daten

### Ökodesign-Richtlinie

ja

### Geprüft nach DIN/EN

EN 16510

### DIBt-Zertifiziert

nein

### Energieeffizienzklasse

A

### Anschlussmöglichkeit 150 mm

oben / hinten

### Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "Standfuß"

839 mm

### Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "Box"

874 mm

### Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "wandhängend"

497 mm (von Unterkante Ofen)

### Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "Holzfüße"

794 mm

### Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig) - "einstellbare Füße"

515 mm

### Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm

hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)

<b>Anschluss Höhe externe Luft (Bohrloch mittig)</b>	442 mm
<b>Nennwärmeleistung</b>	8,0 kW
<b>Wirkungsgrad</b>	>78 %
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	ca. 151 kg
<b>Gewicht Standfuß zu Dias XL</b>	ca. 26 kg
<b>Gewicht Wandmontagerahmen zu Dias XL</b>	ca. 10 kg
<b>Gewicht Box zu Dias XL</b>	ca. 25 kg
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 182 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	50 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	9,5 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	287 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	200 mm
<b>Brennstoff</b>	Holz/Holzbriketts



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt  
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911  
E-Mail: [info@dross-professional-services.com](mailto:info@dross-professional-services.com)  
<https://www.dross-professional-services.com>



06449  
92897919

[www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de) - [www.kf-gastrobraeter.de](http://www.kf-gastrobraeter.de) - [www.mue-gasbraeter.de](http://www.mue-gasbraeter.de) - [www.justus-ofenshop.de](http://www.justus-ofenshop.de) - [www.justus-grillshop.de](http://www.justus-grillshop.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647  
Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen