

# Dauerbrandofen Baltrum 5 D 2.0

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)




Hersteller: JUSTUS  
Lieferzeit: ca.Zwischen **16.03.2026** und **20.03.2026** bei  
heutigem Zahlungseingang

**1.405,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten  
(Datum: 02.02.2026 - 06:15 Uhr)

## Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- Luftdurchströmter Griff
- Verbrennungsluftautomatik
- Massiver Gussboden

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- Luftdurchströmter Griff
- Verbrennungsluftautomatik
- Massive Gusstür und Gussboden
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

**Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.**

## Technische Daten

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ökodesign-Richtlinie                               | ja                    |
| Geprüft nach DIN/EN                                | EN 16510              |
| DIBt-Zertifiziert                                  | nein                  |
| Energieeffizienzklasse                             | A+                    |
| Anschlussmöglichkeit 150 mm                        | oben / hinten         |
| Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) | 810 mm                |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm             | hinten                |
| Anschlusshöhe externe Luft                         | 318 mm                |
| Nennwärmeleistung                                  | 5,5 kW                |
| Wirkungsgrad                                       | >80 %                 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl                   | ca. 103 kg            |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stein                   | ca. 128 kg            |
| Raumheizvermögen                                   | bis 88 m <sup>3</sup> |
| Länge Holzscheite                                  | 25 cm                 |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Abgasmassenstrom</b>            | 5,0 g/s                              |
| <b>Abgastemperatur</b>             | 295 ° C                              |
| <b>erforderlicher Förderdruck</b>  | 0,12 mbar                            |
| <b>Sicherheitsabstand vorne</b>    | 800 mm                               |
| <b>Sicherheitsabstand hinten</b>   | 200 mm                               |
| <b>Sicherheitsabstand seitlich</b> | 200 mm                               |
| <b>Brennstoff</b>                  | Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts |



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt  
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911  
E-Mail: [info@dross-professional-services.com](mailto:info@dross-professional-services.com)  
<https://www.dross-professional-services.com>



06449  
92897919

[www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de) - [www.kf-gastrobraeter.de](http://www.kf-gastrobraeter.de) - [www.mue-gasbraeter.de](http://www.mue-gasbraeter.de) - [www.justus-ofenshop.de](http://www.justus-ofenshop.de) - [www.justus-grillshop.de](http://www.justus-grillshop.de)

Geschäftsführer: Jürgen Dross - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647  
Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Jürgen Dross - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen