

# Kaminofen Island 5 2.0

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: JUSTUS

Lieferzeit: ca. Zwischen **24.06.2026** und **30.06.2026** bei  
heutigem Zahlungseingang

**1.577,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten  
(Datum: 09.05.2026 - 13:36 Uhr)

## Artikelbilder:





---

## Produktbeschreibung:

- Feuertür und Tür Holzlegefach aus Guss
- Profilierte Feuerraumauskleidung

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz
- Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Feuertür und Tür Holzlegefach aus Guss
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Justus Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Technische Daten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Ökodesign-Richtlinie</b>                               | ja                    |
| <b>Geprüft nach DIN/EN</b>                                | EN 16510              |
| <b>DIBt-Zertifiziert</b>                                  | nein                  |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>                             | A+                    |
| <b>Anschlussmöglichkeit 150 mm</b>                        | oben / hinten         |
| <b>Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig)</b> | 926 mm                |
| <b>Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm</b>             | hinten/unten          |
| <b>Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)</b>       | 87 mm                 |
| <b>Nennwärmeleistung</b>                                  | 5,0 kW                |
| <b>Wirkungsgrad</b>                                       | >80 %                 |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl</b>                   | ca. 109 kg            |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stein</b>                   | ca. 138 kg            |
| <b>Raumheizvermögen</b>                                   | bis 88 m <sup>3</sup> |
| <b>Länge Holzscheite</b>                                  | 25 cm                 |
| <b>Abgasmassenstrom</b>                                   | 5,8 g/s               |
| <b>Abgastemperatur</b>                                    | 244 ° C               |
| <b>erforderlicher Förderdruck</b>                         | 0,12 mbar             |
| <b>Sicherheitsabstand vorne</b>                           | 800 mm                |

**Sicherheitsabstand hinten**  
**Sicherheitsabstand seitlich**  
**Brennstoff**

200 mm  
200 mm  
Holz/Holzbricketts



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt  
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911  
E-Mail: [info@dross-professional-services.com](mailto:info@dross-professional-services.com)  
<https://www.dross-professional-services.com>



[www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de) - [www.kf-gastrobraeter.de](http://www.kf-gastrobraeter.de) - [www.mue-gasbraeter.de](http://www.mue-gasbraeter.de) - [www.justus-ofenshop.de](http://www.justus-ofenshop.de) - [www.justus-grillshop.de](http://www.justus-grillshop.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647  
Verantwortlich gemäß § 55 RSIV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen