



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 02.02.2026  
Angebotnummer: 1770007826

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	<b>Kaminofen Dias XL</b> Hersteller: JUSTUS Artikelnr.: 480911	<b>2.122,00 EUR</b>
		inkl. 19 % MwSt.: 338,81 EUR
		Versandkosten: 0,00 EUR
		<b>Summe: 2.122,00 EUR</b>

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box möglich (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ergonomische Position der Brennkammer

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Optionales Zubehör:

Standfuß zu Dias XL\*

Wand-Montagerahmen zu Dias XL\*

Box zu Dias XL\*

4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte\*

4-tlg. Fuß-Set Metall, Stellhöhe bis 4 cm zu Dias XL\*

\*nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechend dazu bestellen

## Technische Daten

Ökodesign-Richtlinie	ja
Geprüft nach DIN/EN	EN 16510
DIBt-Zertifiziert	nein
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit 150 mm	oben / hinten
Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Standfuß"	839 mm
Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Box"	874 mm
Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "wandhängend"	497 mm (von Unterkante Ofen)
Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Holzfüße"	794 mm
Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "einstellbare Füße"	515 mm
Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm	hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)	442 mm
Nennwärmeleistung	8,0 kW
Wirkungsgrad	>78 %

<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	ca. 151 kg
<b>Gewicht Standfuß zu Dias XL</b>	ca. 26 kg
<b>Gewicht Wandmontagerahmen zu Dias XL</b>	ca. 10 kg
<b>Gewicht Box zu Dias XL</b>	ca. 25 kg
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 182 m <sup>3</sup>
<b>Länge Holzscheite</b>	50 cm
<b>Abgasmassenstrom</b>	9,5 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	287 ° C
<b>erforderlicher Förderdruck</b>	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	200 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	200 mm
<b>Brennstoff</b>	Holz/Holzbriketts